

Was Sie nach einer Parodontalbehandlung beachten sollten!

- Essen Sie erst dann etwas, wenn die Betäubung vollständig abgeklungen ist. Meiden Sie jedoch vorerst scharf gewürzte, schwer zu kauende und klebrige Speisen sowie Obst und Milch.
- Verzichten Sie bitte mindestens am ersten Tag auf Nikotin, Alkohol und andere Genußgifte.
- Um bei größeren Eingriffen die Schwellung möglichst zu reduzieren, kühlen Sie den betreffenden Kieferabschnitt bitte mit einem nasskalten Waschlappen mehrmals für ca. 10 Minuten.
- Schonen Sie sich am ersten Tag nach der Behandlung in Bezug auf körperliche Belastungen (Sport, Hausputz, Gartenarbeit etc.).
- Falls empfohlen, spülen Sie in den ersten Tagen den Mund mit dem verordneten Präparat.
- Sollte ein schützender Zahnfleischverband eingelegt worden sein, lassen Sie diesen nach einigen Tagen in der Praxis lösen.
- Bitte benutzen Sie in der ersten Zeit im Bereich von Nähten keine Zahnzwischenraumbürstchen sowie elektrische Zahnbürsten und Mundduschen.
- Beim Auftreten von Schmerzen oder anderen unerwarteten Reaktionen setzen Sie sich bitte sofort mit der Praxis in Verbindung.
- Denken Sie bitte daran, empfohlene Arzneimittel regelmäßig einzunehmen.